

Bilag 1**Liste over egne (Marie Oved) fund af historiske planter i Damsholte Sogn 2022-24 (opdelt i delområder)****Damsholte Kirke: 79 – 16= 63****Relikt: 20**

Alm. Katost, Bjerg-Stenurt, Dorthealilje, Ensidig Klokke, Erantis, Gyldenlak, Hvid Stenurt, Judaspenge, ***Langstillet Lærkespore**, **Marts-Viol**, Nikkende Fuglemælk, **Prikbladet Fredløs**, Påskelilje, Skovranke, Skvalderkål, Studenternellike, **Svaleurt**, **Sæbeurt**, **Sødkærm**, Vintergæk,

Indigene: 11

Alm. Akeleje, **Bidende Stenurt**, **Blå Anemone**, **Brombær**, **Filtbladet Kongelys**, **Hulkravet Kodriver**, Hulsvøb, Hvid Anemone, **Kristtorn**, **Skov-Løg**, **Stor Nælde**,

Apotekerplanter: 48

Ager-Snerle, Ager-Stedmoderblomst, Ager-Svinemælk, **Alm. Akeleje**, Alm. Brunelle, Alm. Engelsød, Alm. Fuglegræs, **Alm. Katost**, Alm Mangeløv, Alm. Røllike, Alm. Syre, Ask, **Bidende Stenurt**, Bittersød Natskygge, **Blå Anemone**, **Brombær**, Feber-Nellikerod, **Filtbladet Kongelys**, Gaffel-Vortemælk, Glat Vejbred, Grå-Bynke, Gul Snerre, Hestekastanie, Hjortetrøst, **Hulkravet Kodriver**, Håret Høgeurt, Kornet Stenbræk, **Kristtorn**, **Langstillet Lærkespore**, Liden Lærkespore, Læge-Ærenpris, **Marts-Viol**, Mælkebøtte sp., **Prikbladet Fredløs**, Prikbladet Perikon, Rank Vejsennep, Rejnfan, Sankthansurt, Skov-Elm, **Skov-Løg**, Stedmoderblomst, **Stor Nælde**, **Svaleurt**, **Sæbeurt**, **Sødkærm**. Tusindfryd, Vedbend, Ægte Kastanje

*Planter med fed skrift: markerer, at planten er både relik/indigen og apotekerplante, hvorfor det samlede tal reduceres med antallet af overlapninger. Muligvis er enkelte arter overset.

////////////////////

Damsholte: 223- 39= 184**Relikt: 50**

Alm. Hyld, **Alm. Katost**, **Alm. Springknap**, Bjerg-Stenurt, **Bukketorn**, **Cikorie**, **Citronmelisse**, Dunet Gedeblad, Ensidig Klokke, Erantis, Farvegåseurt, **Fingerbøl**, Gyldenlak, **Gærde-Kartebolle**, **Have-Stokrose**, Italiensk Arum, Klokke-Skilla, **Kornvalmue**, Kranslilje, **Langstillet Lærkespore**, Laurbær-Dafne, Liden Singrøn, **Læge-Jordrøg**, **Læge-oksetunge**, **Korn-Valmue**, Kost-Fuglemælk, **Marts-Viol**, **Matrem**, Moskus-Katost, Nikkende Fuglemælk, **Pastinak**, **Peberrod**, **Pigæble**, **Plettet Arum**, Pomerans-Høgeurt, **Prikbladet Fredløs**, Påskelilje, Rundbladet Mynte, **Rød Tandbæger**, Skov-Æble, Skovranke, Skvalderkål, Stikkelsbær, Storblostmest Kodriver, **Svaleurt**, **Sæbeurt**, Vedbend-Torskemund, Vellugtende Aftenstjerne, Vintergæk, Æselfoder

Indigene: 29

Alm. Hæg, **Asparges**, **Bidende Stenurt**, **Brombær**, **Butbladet Skræppe**, **Filtbladet Kongelys**, Filtet Burre, **Glat Burre**, Gul Anemone, Hassel, Hindbær, **Hulkravet Kodriver**, Hulsvøb, **Humle**, Hvid Anemone, **Kodriver**, **Kristtorn**, **Krybende Læbeløs**, **Liden Burre**, **Løgekarse**, **Pengebladet Fredløs**, Ramløg, Rød Kornel, **Skovmærke**, Storblostmest Kodriver, **Stor Konval**, **Stor Nælde**, Tandfri Vårsalat, Udbladet Kongelys

Apotekerplanter: 144

Ager-Snerle, Agerpadderok, Agersvinemælk, Alm. Bingelurt, Alm. Bjørneklo, Alm. Blomme, Alm. Brandbæger, Blåhat, Alm. Boghvede, Alm. Brunelle, Alm. Bøg, Alm. Fredløs, Alm. Følfod, Alm. Gedeblad (= Vild kaprifolie), **Alm. Hyld**, Alm. Hyrdetaske, Alm. Hør, **Alm Katost**, Alm. Klinte, Alm. Mjødurt, Alm. Røllike, Alm. Røn, **Alm. Springknap**, Alm Syre, Alm. Tusindfryd, Alm. Valnød, Arum, Ask, **Asparges**, Bakke-Forglemmigej, Bakke-Jordbær, **Bidende Stenurt**, Bittersød Natskygge, Bjerg-

Stenurt, Blåhat, Bredbladet Dunhammer, **Brombær**, **Bukketorn**, **Butbladet Skræppe**, Båndpil, **Cikorie**, **Citronmelisse**, Engriflet Tjørn, Europæisk Lærk, Feber-Nellikerod, Fersken-Pileurt, **Filtbladet Kongelys**, Finbladet Vejsennep, **Fingerbøl**, Gaffel-Vortemælk, Gedeskæg, **Glat Burre**, Glat Hunderose, Glat Vejbred, Gråbynke, Grå-Pil, , Gul Iris, Gul Snerre, Gulerod (Vild), **Gærde-Kartebolle**, Gåse-Potentil, Have-Morgenfrue, **Have-Stokrose**, Hestekastanje, Hindbær, Hjertebladet Gemserod(= Panter-Gemserod), **Hulkravet Kodriver**, **Humle**, Hvid Pil, Hvid Stenkløver, Hvidkløver, Engriflet Hvidtjørn, Håret Høgeurt, Jordbær (Bakke- og Skov-), Kanadisk Gyldenris, Knoldet Brunrod, Kornblomst, **Kornvalmue**, Korsknapp, Krageklo, **Kristtorn**, **Krybende Læbeløs**, Krybende Potentil, Lancet-Vejbred, **Langstilket Lærkespore**, Liden Lærkespore, **Liden Burre**, Liguster, Lind, **Læge-Jordrøg**, **Læge-Oksetunge**, **Løgekarse**, Mark-Forglemmigej, **Marts-Viol**, **Matrem**, Mælkebøtte, Nældekløkke, Olie-Ræddike, **Pastinak**, **Peberrod**, **Pengebladet Fredløs**, **Pigæble**, Pil, **Plettet** og dansk **Arum**, **Prikbladet Fredløs**, Prikbladet Perikon, Purløg, Rank Vejsennep, Raps, Rejnfan, Rose, Rynket Rose, Rød Arve, **Rød Tandbæger**, Rød-Eg, Rød-Kløver, Røgræs, Selje-Pil, Skov-Abild (Æble), Skov-Forglemmigej, **Skovmærke**, Skærm-Vortemælk, Slåen, Småkronet Gedeskæg, Sort Natskygge, Spydælde, Stilk-Eg, Stinkende Storkeæb, Stor Knopurt, **Stor Konval**, **Stor Nælde** Strandmælde, **Svaleurt**, **Sæbeurt**, Tagrør, Tandbæger, Tornet Salat, Tusindfryd, Tveskægget Ærenpris, Tykbladet Ærenpris, Vej-Pileurt, Vild Løg, Vorte-Birk, Vorterod

////////////////////////////////////

Marienburg: 125 -25= 100

Relikt: 20

Alm. Katost, **Cikorie**, Farve-Reseda, **Gærde-Kartebolle**, Italiensk Arum, **Jødekirsebær**, **Læge-Hundetunge**, **Læge-Oksetunge**, **Marts-Viol**, Nikkende Fuglemælk, **Plettet Arum**, **Rundbladet Katost**, **Rød Hestehov**, Skov-Tulipan, Skvalderkål, Stikkelsbær, Storbladet Rejnfan (= Røllike-Matrem), **Svaleurt**, Vår-Brunrod, Vår-Krokus

Indigene: 19

Asparges, **Brombær**, **Butbladet Skræppe**, Filtet Burre, **Fladkravet Kodriver**, Gul Anemone, Guldnælde, **Humle**, **Hvid Anemone**, **Kodriver**, **Kristtorn**, **Krybende Læbeløs**, **Liden Burre**, **Løgekarse**, **Purløg**, Ramsløg, Storblostmret Kodriver, **Stor Konval**, **Stor Nælde**,

Apotekerplanter: 86

Ager-Padderok, Agersnerle, Ager-Stedmoderblomst, Alm. Agermåne, Alm. Ask, Alm. Bingelurt, Alm. Bjørneklo, Alm. Brandbæger, Alm. Bøg, Alm. Fredløs, Alm. Hindbær, Alm. Hyrdetaske, **Alm Katost**, Alm. Mjødurt, Alm. Pengeurt, Alm. Syre, Arum, plettet og dansk, **Asparges**, Brandbæger, **Brombær**, **Butbladet Skræppe**, **Cikorie**, Engkarse, Engriflet Tjørn, Feber-Nellikerod, Fersken-Pileurt, **Fladkravet Kodriver**, Glat Vejbred, Gedeskæg, Gul Iris, Gul Snerre, Gråbynke, **Gærde-Kartebolle**, Gåse-Potentil, Hestekastanie, (Hamp-)Hjortetrøst, **Humle**, **Hvid Anemone**, Japan-Pileurt, **Jødekirsebær**, Kattehale, Knoldet Brunrod, **Kodriver**, Korsknapp, Krageklo, **Kristtorn**, **Krybende Læbeløs**, **Liden Burre**, Lind, **Læge-Hundetunge**, **Læge-Oksetunge**, **Løgekarse**, Mark-Forglemmigej, Mark-Krageklo, **Marts-Viol**, Nælde-Klokke, **Plettet Arum**, **Purløg**, Rank Vejsennep, Raps, Rejnfan, **Rundbladet Katost**, Rød-Eg, **Rød Hestehov**, Alm. Røn, Selje-Røn, Østrisk Røn, Skov-Elm, Skov-Forglemmigej, Slåenlav, Smalbladet Lind, Sort Natskygge, Stedmoderblomst(Ager-), Stikkelsbær, Stilk-Eg, Stor Knopurt, **Stor Konval**, **Stor Nælde**, Strand-Mælde, **Svaleurt**, Tagrør, Tandbæger, Tornet Salat, Vej-Pileurt, Vorterod, Ædelgran

////////////////////////////////////

Røddinge, Basnæs, St. Lind, Kostervig: 16 – 4= 12

Relikt: 5

Kræge, **Læge-Jordrøg**, **Læge-Oksetunge**, **Pastinak**, Vår-Krokus

Indigene: 1

Akeleje

Apotekerplanter: 10

Akeleje, Alm. Røllike, Gulerod, Japansk Pileurt, Kornblomst, **Læge-Jordrøg**, **Læge-Oksetunge**, **Pastinak**, Rank Vejsennep, Tandbæger,

Frederup + Hjelm: 67 -15= 52

Relikt: 19

Agerkål, Alm. **Springknap**, Eng-Storkenæb, Ensidig Klokke, **Hulrodet Lærkespore**, Hvid Stenurt, Italiensk Arum, Judaspenge, **Jødekirsebær**, **Korn-Valmue**, **Læge-Jordrøg**, **Læge-Oksetunge**, **Pastinak**, **Peberrod**, Pomerans-Høgeurt, **Rød Hestehov**, Stinkende Nyserod, **Sæbeurt**, Æselfoder.

Indigene: 8

Bidende Stenurt, Filtet Burre, Gul Anemone, **Hulkravet Kodriver**, **Merian**, Mørk Kongelys, Ramsløg, **Skov-Løg**,

Apotekerplanter: 40

Agerkål, Alm. Agermåne, Alm. Bjørneklo, Alm. Fuglegræs, Alm. Mjødurt, Alm. Pengeurt, **Alm. Springknap**, **Bidende Stenurt**, Blåhat, Bredbladet Dunhammer, Engriflet Hvidtjørn, Gaffel-Vortemælk, Glat Vejbred, Grå-Bynke, Lancetbladet Vejbred, **Hulkravet Kodriver**, **Hulrodet Lærkespore**, Engriflet Hvidtjørn, Japan-Pileurt, **Jødekirsebær**, **Korn-Valmue**, **Læge-Jordrøg**, **Læge-Oksetunge**, Mark-Krageklo, **Merian**, Nældekløkke, Olie-Ræddike, **Pastinak**, **Peberrod**, Pil, Prikbladet Perikon, **Rød Hestehov**, Tandbæger, **Skov-Løg**, Skærm-Vortemælk, Sort Natskygge, Stor Knopurt, **Sæbeurt**, Tandbæger, Vild Løg.

////////////////////////////////////

Skove i Damsholte Sogn: Storkeskov, Grønved Skov, Nylukke Skov, Gl. Dyrehave: 29 – 6= 23

Relikter: 5

Kost-Fuglemælk, Liden Singrøn, Stikkelsbær, Storbladet Rejnfan, Skov-Tulipan,

Indigene: 7

Gul Anemone, **Hulrodet Lærkespore**, **Krybende Læbeløs**, **Løgekarse**, **Purløg**, **Skovmærke**, **Stor Konval**,

Apotekerplanter: 17

Alm. Bingelurt, Alm. Mjødurt, Ask, Arum (Plettet og Dansk), Bøg, Hindbær, **Hulrodet Lærkespore**, Hyrdetaske, Knoldet Brunrod, **Krybende Læbeløs**, **Løgekarse**, Nældekløkke, **Purløg**, **Skovmærke**, Sort Natskygge, Stinkende Storkenæb, **Stor Konval**,

Strande i Damsholte Sogn: Rytzebæk, Hjelm Nakke, Ørbæk Strand: 18 – 4= 14

Relikt: 4

Bukketorn, **Gærde-Kartebolle**, Stinkende Nyserose/Julerose, Vintergæk,

Indigene: 2

Merian, **Stor Konval**,

Apotekerplanter: 12

Agermåne, Ager-Padderok, Alm. Hør, Alm. Torskemund, **Bukketorn**, Følfod, **Gærde-Kartebolle**, Kvik, **Merian**, Spydælde, **Stor Konval**, Strandælde,

Damsholte K
Damsholte
Marienborg
Frenderup og
Hjelm
Røddinge
m.fl.
Skove
Strande