

Bilag**Plantefund ved kirker i Vordingborg Kommune (alfabetisk)**

a: relikter b: indigene c: apotekerplanter a/b c: relikter eller indigene, som også er apotekerplanter

a: 79 b: 41 c: 143 i alt: 263. a/b c: - 60 Antal forskellige arter: 263 – 60 = 203

- 2 c Ager-Padderok: Fanefjord K, Øster-Egesborg K,
 16 c Agersnerle: Bogø K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv., Mern K, Præstø K, Skibinge K, Udby K, Vordingborg K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
 2(c Ager-Stedmoderblomst: Damsholte K, Udby K,) *
 2(c Ager-Svinemælk: Damsholte K, Øster-Egesborg K,)
 10 b c Alm. Akeleje: Bogø K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Præstø K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
 15(c Alm. Brandbæger: Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Køng K, Lundby K, Mern K, Præstø K, Skibinge K, Sværdborg K, Udby K, Øster-Egesborg K,)
 8 c Alm. Brunelle: Beldringe K, Bogø K, Damsholte K, Kalvehave K, Keldby K, Mern K, Skibinge K, Stensby K,
 1 c Alm. Ene: Bogø K,
 1 c Alm. Engelsød: Damsholte K,
 7 c Alm. Fuglegræs: Bogø K, Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Køng K, Sværdborg K, Udby K,
 14 a c Alm. Hylde: Bogø K, Borre K, Bårse K, Bårse K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv., Mern K, Udby K, Vordingborg K, Øster-Egesborg K,
 11 a c Alm. Katost: Beldringe K, Bogø K, Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Keldby K, Magleby K mv., Skibinge K, Vordingborg K,
 1 c Alm. Klinte: Lundby K,
 1 c Alm. Løvefod: Elmelunde K,
 9 c Alm. Mangeløv: Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Keldby K, Magleby K mv., Skibinge K, Udby K,
 1 b c Alm. Merian: Borre K,
 1 c Alm. Pimpinelle: Elmelunde K,
 18 c Alm. Røllike: Allerslev K, Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Kalvehave K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv., Præstø K, Skibinge K, Stensby K, Udby K, Ørslev K,
 2 c Alm. Røn: Lundby K, Udby K,
 5 b c Alm. Sankthansurt: Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Lundby K, Nyord Kg
 1 c Alm. Solsikke: Elmelunde K,
 1 a c Alm. Springknap: Magleby K mv.
 11 (c Alm. Svinemælk: Allerslev K, Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Fanefjord K, Køng K, Mern K, Præstø K, Sværdborg K, Udby K,)
 8 c Alm. Syre: Beldringe K, Bogø K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Udby K,
 11 c Ask: Allerslev K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Keldby K, Magleby K mv., Præstø K, Sværdborg K, Øster-Egesborg K,
 2 b c Asparges: Fanefjord K, Keldby K,

*() markerer en plante, som optræder dels som enkelt-art, og dels som gruppe, f.eks. Stedmoderblomst, Brandbæger, Svinemælk, m. fl. Gruppen tælles med, mens enkeltindividerne blot noteres.

- 1 (a) Bakke-Forglemmigej: Køng K,)
- 2 (c) Bakke-Jordbær: Elmelunde K, Lundby K,
- 4 c Bibernelle (herunder: Blodstillende B(1): Elmelunde K, Fanefjord K, Lundby K,
- 11 b c Bidende Stenurt: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Kalvehave K, Keldby K, Lundby K, Mern K, Præstø K, Stensby K, Udby K,
- 1 c Birk: herunder: Vorte-Birk: Magleby K mv.
- 1 c Bittersød Natskygge: Damsholte K,
- 3 a Bjergstenurt: Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K,
- 1 c Bjørneklo sp,: Jungshoved K,
- 7 b Blodrød Storkenæb: Beldringe K, Bogø K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Mern K, Skibinge K,
- 1 (b c) Blodstillende Bibernelle: Fanefjord K,)
- 6 b c Blå Anemone: Bogø K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv.
- 1 c Blåhat: Elmelunde K,
- 3 b c Brombær: Bårse K, Damsholte K, Jungshoved K,
- 3 a c Bukketorn: Fanefjord K, Keldby K, Nyord Kg,
- 1 a c Bulmeurt: Fanefjord K,
- 1: b c Butbladet Skræppe: Øster-Egesborg K,
- 1 c Bøg: Elmelunde K,
- 4 a Bølgekronet Storkenæb: Bogø K, Keldby K, Magleby K mv., Udby K,
- 3 a c Cikorie: Borre K, Fanefjord K, Keldby K,
- 1 a c Citronmelisse: Bogø K,
- 4 b c Dansk Arum: Bogø K, Keldby K, Magleby K mv., Nyord Kg,
- 1 a Dorthealilje: Damsholte K,
- 1 a Dunet Gedeblad: Keldby K,
- 5 a c Døvnælde: Borre K, Bårse K, Jungshoved K, Udby K, Vordingborg K,
- 1 c Eg: herunder: Stilk-Eg: Bårse K,
- 11 c Elm: Vordingborg K, (herunder: Skov-Elm (10))
- 2 a Enbo Galdebær: Borre K, Elmelunde K,
- 1(c) Eng-Forglemmigej: Keldby K,)
- 4 c Eng-Gedeskæg: Borre K, Mern K, Skibinge K, Øster-Egesborg K,
- 4 (c) Engriflet Tjørn: Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv.)
- 11 a Ensidig Klokke: Allerslev K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Skibinge K, Stensby K, Øster-Egesborg K,
- 5 a Erantis: Bogø K, Damsholte K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv.
- 6 a Farve-Gåseurt: Borre K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Nyord kg,
- 1 a Farve-Reseda: Borre K,
- 12 c Febernellikero: Allerslev K, Beldringe K, Bogø K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Jungshoved K, Keldby K, Magleby K mv., Mern K, Skibinge K, Øster-Egesborg K,
- 3 b c Filtet Kongelys: Borre K, Damsholte K, Fanefjord K,
- 1 c Finbladet Vejsennep: Beldringe K,

- 2 a c Fingerbøl: Keldby K, Magleby K mv.
 1 (c b) Finger-Lærkespore: Keldby K,)

2 a Flerårig Fladbælg: Borre K, Elmelunde K,
 1 c Foldblad: Keldby K,
 8 c Forglemmigej, (herunder: Bakke- (1), Eng- (1), Mark- (4), Rank (2))
 5 c Følfoed: Beldringe K, Bogø K, Elmelunde K, Præstø K, Ørslev K,
- 3 (c) Gaffel-Vortemælk: Beldringe K, Damsholte K,)
 4 c Gedeskæg (Eng-): Borre K, Mern K, Skibinge K, Øster-Egesborg K,
 9 c Glat Vejbred: Beldringe K, Borre K, Damsholte K, Fanefjord K, Lundby K, Magleby K mv.
 Mern K, Præstø K, Ørslev K,
 8 c Grå-Bynke: Bogø K, Damsholte K, Fanefjord K, Jungshoved K, Køng K, Præstø K, Vordingborg
 K, Øster-Egesborg K,
 1 c Gul Ensian: Keldby K,
 4 a Gul Lærkespore: Bogø K, Fanefjord K, Keldby K, Vordingborg K,
 5 c Gul Snerre: Bogø K, Elmelunde K, Fanefjord K, Magleby K mv., Skibinge K,
 1 b Guldnælde: Borre K,
 1 c Gulerød: Vordingborg K,
 2 a Gyldenlak: Damsholte K, Keldby K,
 1 c Gyldenris: Elmelunde K,
 4 a c Gærde-Kartebolle: Bogø K, Borre K, Bårse K, Magleby K mv.
- 2 b Hassel: Fanefjord K, Præstø K,
 7 a c Hasselurt: Allerslev K, Borre K, Elmelunde K, Keldby K, Køng K, Skibinge K, Stensby
 1 a Have-Stokrose: Keldby K,
 2 c Hestekastanje: Bogø K, Damsholte K,
 3 b c Hindbær: Bogø K, Keldby K, Magleby K mv.
 2 a c Hjertespad (=Læge-H): Magleby K mv., Svinø K,
 4 c Hjortetrøst: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Præstø K,
 1 b c Hulkravet Kodriver: Damsholte K,
 3 (b c) Hulrodet Lærkespore: Keldby K, Nyord Kg., Ørslev K,)

4 b Hulsvøb: Damsholte K, Keldby K, Magleby K mv., Øster-Egesborg K,
 3 b c Humle: Bogø K, Borre K, Magleby K mv.
 1 a Hundepersille: Bogø K,
 4 c Husløg: Beldringe K, Borre K, Elmelunde K, Skibinge K,
 6 b Hvid Anemone: Allerslev K, Bogø K, Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Magleby K mv.
 6 c Hvid-Kløver: Bårse K, Elmelunde K, Fanefjord K, Præstø K, Skibinge K, Øster-Egesborg K,
 4 c Hvidtjørn: herunder: Engriflet Tjørn
 6 a Hvid Stenurt: Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Stensby K, Svinø K,
 1 c Hvid Stenkløver: Mern K,
 6 c Hyrdetaske: Bårse K, Fanefjord K, Keldby K, Skibinge K, Sværdborg K, Øster-Egesborg K,
 2 a Høst-Tidløs: Keldby K, Magleby K mv.
 9 c Håret Høgeurt: Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Kalvehave K, Præstø K, Skibinge K,
 Svinø K, Udby K, Øster-Egesborg K,
- 4 a Italiensk Arum: Borre K, Kastrup K, Keldby K, Nyord Kg,
- 2 c Japan-pileurt: Bogø K, Magleby K mv.
 7 c Jordbær: Elmelunde K, (herunder Bakke-(2), Skov- (4))
 3 a Judaspunge: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K,
 3 a c Jødekirsebær: Bogø K, Borre K, Magleby K mv.

- 1 a c Katteurt: Nyord kg
- 2 a Kejserkrone: Nyord Kg., Udby K,
- 2 c Kermesbær: Magleby K mv., Præstø K,
- 2 a Klokke-Skilla: Keldby K, Magleby K mv.
- 1 c Knoldet Mjødurt: Elmelunde K,
- 4 c Kornet Stenbræk: Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Udby K,
- 9 c Korsknapp: Bogø K, Fanefjord K, Jungshoved K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv., Udby K, Vordingborg K, Ørslev K,
- 5 a c Korn-Valmue: Beldringe K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Vordingborg K,
- 2 a c Kors-Vortemælk: Borre K, Magleby K mv.
- 6 a Kost-Fuglemælk: Fanefjord K, Jungshoved K, Keldby K, Magleby K mv., Nyord Kg., Ørslev K,
- 4 c Krageklo: Elmelunde K, Fanefjord K, Herunder: Mark-Krageklo (2)
- 7 b c Kristtorn: Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Fanefjord K, Keldby K, Mern K,
- 1 b c Krybende Læbeløs: Allerslev K
- 2 c Krybende Potentil: Elmelunde K, Skibinge K,
- 1 a Kræge: Keldby K,
- 1(c Kær-Svinemælk: Jungshoved K,)
- 16 c Lancet-Vejbred: Beldringe K, Bogø K, Bårse K, Elmelunde K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Køng K, Magleby K mv., Mern K, Nyord Kg., Præstø K, Udby K, Vordingborg K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
- 2(a c Langstillet Lærkespore: Damsholte K, Lundby K,)
- 4 a Laurbær-Dafne: Bårse K, Elmelunde K, Fanefjord K, Skibinge K,
- 2 c Lavendel: Borre K, Magleby K mv.
- 3(c Liden Lærkespore: Damsholte K, Elmelunde K, Magleby K mv.)
- 1 c Liden Nælde: Keldby K,
- 3 b Liden Singrøn: Bogø K, Elmelunde K, Magleby K mv.
- 4 b c Liljekonval: Bogø K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv.
- 5 c Lind (herunder: Park-(1), Småbladet L (1), Storbladet L(2)): Stensby K,
- 1 a Lundgylden: Magleby K mv.
- 2 c Lupin, Mangebladet: Bogø K, Borre K,
- 1 a c Læge-Alant: Magleby K mv.
- 1 a c Læge-Hundetunge: Køng K,
- 2 c Læge-Jernurt: Magleby K mv., Nyord kg,
- 5 a c Læge-Jordrøg: Beldringe K, Borre K, Elmelunde K, Jungshoved K, Præstø K,
- 6 a c Læge-Oksetunge: Borre K, Bårse K, Elmelunde K, Køng K, Magleby K mv., Præstø K,
- 1 b Læge-Stokrose: Keldby K,
- 2 c Læge-Ærenpris: Damsholte K, Magleby K mv.
- 9 c Lærkespore: herunder: Finger- (1), Hulrodet (3), Langstillet (2) og Liden Lærkespore(3))
- 7 b c Løgkarse: Borre K, Elmelunde K, Keldby K, Lundby K, Magleby K mv., Vordingborg K, Øster-Egesborg K,
- 1 c Løvemund: Borre K,
- 4 (c Mark-Forglemmigej: Allerslev K, Elmelunde K, Mern K, Øster-Egesborg K,)
- 3 (c Mark-Krageklo: Elmelunde K, Fanefjord K,)
- 2 c Mark-Stenkløver: Bogø K, Magleby K mv.
- 8 a c Marts-Viol: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Nyord Kg., Præstø K, Ørslev K,
- 5 a c Matrem: Bogø K, Bårse K, Keldby K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
- 2 b c Merian: Magleby K mv., Mern K,

- 1 a Moskus-Katost: Magleby K mv.
- 22 c Mælkebøtte: herunder: Mælkebøtte sp. Beldringe K, Borre K, Skibinge K,
- 19 (c Mælkebøtte sp: Allerslev K, Bogø K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Kalvehave K, Keldby K, Køng K, Lundby K, Magleby K mv., Mern K, Nyord Kg., Sværdborg K, Udby K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,)
- 8 b Mørk Kongelys: Beldringe K, Borre K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Præstø K, Skibinge K, Vordingborg K,
- 3 a Nikkende Fuglemælk: Borre K, Damsholte K, Keldby K,
- 4 c Nælde-Klokke: Stensby K, Udby K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
- 5 a c Opium-Valmue: Beldringe K, Borre K, Jungshoved K, Præstø K, Skibinge K,
- 1 (c Park-Lind: Bogø K,)
- 1 a c Pastinak: Magleby K mv.
- 1 a c Peberrod: Elmelunde K,
- 1 b c Pengebladet Fredløs: Magleby K mv.
- 3 a Perlehyacint: Fanefjord K, Keldby K, Svinø K,
- 1 c Persille: Øster-Egesborg K,
- 2 a c Pigæble: Fanefjord K, Magleby K mv.
- 3 a Pinselilje: Borre K, Keldby K, Udby K,
- 5 a Pomerans-Høgeurt: Borre K, Bårse K, Elmelunde K, Keldby K, Køng K,
- 2 a c Prikbladet Fredløs: Damsholte K, Elmelunde K,
- 7 c Prikbladet Perikon: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Kalvehave K, Stensby K, Øster-Egesborg K,
- 1 a Påskelilje: Damsholte K,
- 1 b Ramsløg: Øster-Egesborg K,
- 2 (c Rank Forglemmigej: Elmelunde K, Fanefjord K,)
- 4 c Rank Vejsennep: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K,
- 8 b c Rejnfan: Bogø K, Damsholte K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Stensby K, Udby K, Øster-Egesborg K,
- 1 c Ribes: Elmelunde K,
- 3 a c Rundbladet Katost: Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv.
- 3 c Rynket Rose: Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K,
- 2 a c Rød Hestehov: Bogø K, Udby K,
- 3 c Rød-Kløver: Elmelunde K, Fanefjord K, Øster-Egesborg K,
- 2 b Rød Kornel: Bogø K, Damsholte K,
- 2 a c Rød Sankthansurt: Fanefjord K, Nyord kg
- 5 a c Rød Tandbæger: Bogø K, Borre K, Keldby K, Skibinge K, Vordingborg K,
- 1 c Rødgran: Elmelunde K,
- 7 c Sankthansurt: Damsholte K (herunder Alm. S (5) og Rød S (2))
- 2 a Seksradet Stenurt: Fanefjord K, Elmelunde K
- 10 c Skov-Elm: Bogø K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Mern K, Præstø K, Sværdborg K, Øster-Egesborg K,
- 4 (c Skov-Jordbær: Fanefjord K, Keldby K, Lundby K, Præstø K,)
- 2 b c Skov-Løg: Damsholte K, Vordingborg K,
- 1 b c Skovmærke: Magleby K mv.
- 8 a Skovranke: Borre K, Bårse K, Damsholte K, Kalvehave K, Magleby K mv., Mern K, Stensby K, Vordingborg K,

- 4 a Skov-Tulipan: Elmelunde K, Keldby K, Magleby K mv., Udby K,
- 15 a Skvalderkål: Allerslev K, Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Fanefjord K, Keldby K, Køng K, Lundby K, Magleby K mv., Mern K, Udby K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
- 1(c) Skærm-Vortemælk: Bogø K,)
- 1 c Slåen: Fanefjord K,
- 1 c Smalbladet Timian: Elmelunde K,
- 1 (c) Småbladet Lind: Bogø K,)
- 1 b Soløje-Alant: Fanefjord K,
- 5 c Stedmoderblomst: Borre K, Damsholte K, Udby K, (herunder: Ager-Stedmoderblomst(2))
- 3 a Stikkelsbær: Bårse K, Elmelunde K, Øster-Egesborg K,
- 2 a Stinkende Nyserod/Julerose: Allerslev K, Borre K,
- 3 c Stinkende Storkenæb: Beldringe K, Skibinge K, Udby K,
- 3 a Stor Hundepersille: Borre K, Bogø K, Fanefjord K,
- 1 b c Stor Konval: Udby K,
- 1 c Stor Knopurt: Elmelunde K,
- 16 b c Stor Nælde: Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Kalvehave K, Keldby K, Magleby K mv., Mern K, Nyord Kg., Skibinge K, Udby K, Vordingborg K, Øster-Egesborg K,
- 2 (c) Storbladet Lind: Bogø K, Magleby K mv.)
- 1 a Studenterlilje: Damsholte K,
- 1 a Sur Kirsebær: Elmelunde K,
- 13 a c Svaleurt: Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Keldby K, Magleby K mv., Mern K, Skibinge K, Sværdborg K, Udby K, Vordingborg K,
- 14 c Svinemælk: herunder Alm. Svinemælk (11), Ager-(2), Kær- (1))
- 7 a c Sæbeurt: Borre K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Køng K, Magleby K mv.
- 4 a c Sødskærm: Beldringe K, Damsholte K, Magleby K mv., Udby K,
- 6 c Tandbæger: Fanefjord K, (herunder Rød T(5))
- 1 b Tandfri Vårsalat: Fanefjord K,
- 2 c Tornet Salat: Fanefjord K, Skibinge K,
- 1 a To-årig Natlys: Borre K,
- 22 c Tusindfryd: Allerslev K, Beldringe K, Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Kalvehave K, Keldby K, Køng K, Lundby K, Magleby K mv., Mern K, Nyord Kg., Præstø K, Stensby K, Sværdborg K, Udby K, Ørslev K, Øster-Egesborg K,
- 8 c Tveskægget Ærenpris: Beldringe K, Bogø K, Borre K, Elmelunde K, Fanefjord K, Keldby K, Magleby K mv., Skibinge K,
- 1 b Uldbladet Kongelys: Fanefjord K,
- 1 c Valnød, Alm: Nyord Kg.,
- 8 c Vedbend: Bogø K, Borre K, Bårse K, Damsholte K, Elmelunde K, Magleby K mv., Præstø K, Skibinge K,
- 8 a Vedbend-Torskemund: Beldringe K, Elmelunde K, Fanefjord K, Jungshoved K, Lundby K, Mern K, Skibinge K, Svinø K,
- 3 c Vej-Pileurt: Fanefjord K, Keldby K, Skibinge K,
- 1 a Vellugtende Aftenstjerne: Magleby K mv.
- 2 c Vild Kaprifolie: Keldby K, Lundby K,
- 2 c Vild Løg: Bogø K, Magleby K mv.
- 1 a Vintergæk: Damsholte K,
- 6 c Vortemælk: (herunder: Skærm-(1) og Gaffel-V (2)) Køng K, Magleby K mv., Stensby K,
- 6 c Vorterod: Bogø K, Borre K, Elmelunde K, Jungshoved K, Keldby K, Magleby K mv.

- 2 c Ægte Kastanje: Damsholte K,, Præstø K,
- 3 a Æselfoder: Elmelunde K, Magleby K mv., Nyord Kg.,

MO 04092024